



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019



WERK SITZ
Ergonomien für produktives Sitzen



”

Wir von **WERKSITZ** sorgen
für einen ergonomischen Arbeitsplatz
und leisten damit einen erheblichen
Beitrag zur Gesundheit und Produktivität.

Dazu stehen wir

Ihre Familie Milewski

TEAMGEIST UND FRÄNKISCHE FAMILIENTRADITION – GARANTEN FÜR ZUVERLÄSSIGKEIT UND WERTBESTÄNDIGKEIT.

Als „Ergonom für produktives Sitzen und Stehen“ haben wir seit 1980 den Anspruch, unseren Kunden optimale Produkte für den Arbeitsplatz anzubieten. Wir entwickelten im Laufe der Jahre ein umfangreiches Sortiment an Drehstühlen und Arbeitsmatten in Standard- und Sonderanfertigungen für Industrie, Handwerk, Labor und Behindertenwerkstätten.

Mit unseren individuellen Lösungen sorgen wir für zeitgemäßen Sitz- und Stehkomfort und werden damit den besonderen Ansprüchen an einen ergonomischen Arbeitsplatz gerecht. Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und Produktivität.

Großen Wert legen wir auf solide und langlebige Qualitätsprodukte mit Garantie. Der modulare Aufbau unserer Produkte gewährleistet eine größtmögliche Flexibilität in der Anwendung sowie Investitionssicherheit und Nachkaufgarantie für alle Komponenten.

Dafür stehen wir als solider fränkischer Familienbetrieb. Überzeugen Sie sich von unserer Qualität bei einem unverbindlichen Grattest.

Ihr WERKSITZ-TEAM



WELTWEIT DIREKT VOR ORT



Das WERKSITZ-Händlernetz mit **über 40 Niederlassungen** auf 4 Kontinenten garantiert eine zuverlässige Kundenbetreuung weltweit.



UNSERE GARANTIELEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

✓ **3 Jahre Garantie** auf die Econoline-Serie und die Stuhlserie 7xxx.

✓ **5 Jahre Garantie** auf die Nassraum-Serie WS 14xx

✓ **10 Jahre Garantie** auf alle weiteren Produkte. Diese Langzeitgarantie von 10 Jahren gehört zu den Top-Leistungen der Branche.

✓ **Ersatzteil-Nachkauf-Garantie** von 10 Jahren.

✓ **Rücknahme-Garantie:** Wir bei WERKSITZ nehmen unsere ökologische Verantwortung ernst und produzieren unsere Produkte daher nach strengsten ökologischen Prinzipien.

Die Garantieleistungen sind bei üblicher industrieller Nutzung von 8 Stunden pro Tag und 220 Arbeitstagen pro Jahr gültig. Die Garantiezeit verringert sich bei Mehrschichtbetrieb entsprechend.

Für die Garantieleistung gelten die allgemeinen gesetzlichen Garantiebestimmungen und schließen Vandalismus und Missbrauch aus.

WERKSITZ QUALITY-CHECK	
10 JAHRE GARANTIE	✓
	✓

**Exklusiv bei WERKSITZ
2 JAHRE GARANTIEVERLÄNGERUNG**

Nach Ablauf der Garantie kann durch Wartung der Stühle eine **2-jährige Garantieverlängerung** erworben werden. Diese ist beliebig oft um weitere 2 Jahre erweiterbar!

SPEZIALISTEN FÜR SONDERLÖSUNGEN

Als einziger der Branche bieten wir Ihnen für jede Anforderung eine Sonderlösung. Sprechen Sie mit unseren kompetenten und erfahrenen Mitarbeitern. In unserer

Werkstatt erarbeiten wir auch für Sie und Ihre Anwendung den passenden Stuhl und setzen diese auch gleich um. Garantiert!



MACH MIT BLEIB FIT ERGONOMIE-KONZEPT

werksitz.de/machmit

Die Arbeitskraft ist Ihr wertvollstes Gut

Die Gesundheit der Mitarbeiter eines Unternehmens ist das höchste Gut. Die „Qualität des Sitzens“ ist zu einem wichtigen Gesundheitsfaktor geworden.

Unterschiedliche Arbeitsbereiche verlangen nach durchdachten Arbeitsstuhl-Lösungen. Das ergonomische WERKSITZ-Konzept unterstützt dabei die richtige Sitzhaltung und geht auf individuelle Anforderungen an einen guten Arbeitsstuhl ein.

WERKSITZ wirkt mit seinem ergonomischen Arbeitsstuhl-Konzept Rückenleiden entgegen und sorgt für gesundes Sitzen und angenehmes Arbeiten.

Investieren Sie in die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und sparen Sie Geld



➔ Die ergonomischen Arbeitsstühle von WERKSITZ wirken Haltungsfehlern entgegen und verhindern Haltungsschäden. Sie stützen den Muskelapparat und sind so das wirkungsvollste Mittel gegen körperliche Überlastung.

➔ Mit einem guten Arbeitsstuhl lassen sich die Kosten, die durch Arbeitsausfälle entstehen, deutlich senken. **Ein einziger Ausfalltag kostet mehr als ein ergonomischer Stuhl!** Über die Vermeidung von krankheitsbedingten Ausfällen hinaus sorgt ein guter Arbeitsstuhl für Wohlbefinden bei der Arbeit und fördert Konzentration und Leistungsfähigkeit.

DER ERGONOMIE-LEITFADEN

5 TIPPS FÜR GESUNDES UND ENTSPANNTES SITZEN

1 Sitzhöhe richtig einstellen



2 Rückenlehnenhöhe richtig einstellen



3 Sitzfläche vollständig nutzen



4 Sitzflächenneigung richtig einstellen



5 Dynamisch und aktiv sitzen



i Mehr zum WERKSITZ Ergonomie-Konzept "Mach mit – bleib fit" unter werksitz.de/machmit

WERKSITZ GRATIS-TEST
Einfach ein Musterexemplar bestellen
und 14 Tage lang kostenlos testen!



SICHERHEIT UND QUALITÄT



Uns, den „Ergonomien für produktives Sitzen und Stehen“, ist geprüfte Sicherheit und Qualität die größte Verpflichtung.

Deshalb entwickeln wir alle Komponenten im eigenen Haus. Unsere Fertigung in Zeil am Main ist der Garant für Qualität.

Damit WERKSITZ-Produkte auch immer zuverlässig funktionieren, führen wir umfangreiche Tests durch, bevor unsere Arbeitsstühle zum Einsatz kommen.

WERKSITZ-Arbeitsstühle erfüllen die strengen Anforderungen an die Arbeitssicherheit nach DIN 68 877.

Zudem entsprechen sie auch den gesetzlichen Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung § 25 der Arbeitsstättenrichtlinien.

Gefertigt werden WERKSITZ-Arbeitsstühle gemäß dem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001. Unsere Arbeitsstühle werden beim TÜV Rheinland geprüft und tragen das GS-Prüfzeichen.

Herausragende WERKSITZ-Qualität mit 10 Jahren Garantie. *)



DAS WERKSITZ-BAUKASTENPRINZIP

Unser Baukastensystem bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, alle Teile sind verschraubt und gesteckt. Das garantiert den uneingeschränkten Austausch aller Stuhlelemente. So erhalten Sie Ihren ganz individuellen Stuhl, ergänzbar durch jede Menge Zusatzausstattungen.

Gerne fertigen wir auch Ihre ganz persönliche Lösung. Sie erhalten ein WERKSITZ-Produkt mit allen bekannten Vorteilen: Qualitativ hochwertig, auf dem neuesten Stand von Forschung, Technik und arbeitsmedizinischen Erkenntnissen.

Konfigurieren Sie sich Ihren eigenen Stuhl in unserem Web-Konfigurator: www.werksitz.de/konfigurator



1. Lehnen und Bezüge

Lehnen erhalten Sie in unterschiedlichen Formen und Größen. Sie haben die Wahl zwischen Soft-PUR-Integralschaum, Kunstleder, Stoff oder Holz.

2. Sitze

Bei den Sitzen können Sie verschiedene Ausführungen und Materialien wie Soft-PUR-Integralschaum, Kunstleder, Stoff oder Holz wählen.

3. Sitzträger

Die hochwertigen Sitzträger aus eigener Entwicklung sind modular aufgebaut sowie wartungs- und reparaturfreundlich.

4. Armlehnen

Armlehnen erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen und Materialien wie Soft-PUR-Integralschaum, Kunstleder, Stoff oder Holz. Sie können starr, höhenverstellbar oder mit 3D-Multifunktion (auch nachträglich) montiert werden.

5. Stuhlsäulen

Die Stuhlsäulen in unterschiedlichen Größen und mit Gasdruckfeder sind höhenverstellbar, verchromt oder pulverbeschichtet (schwarz) erhältlich. Auf Wunsch auch mit Überrohr.

6. Fußkreuze

Unsere Fußkreuze sind aus hochwertigem polierten Aludruckguss.

7. Rollen, Gleiter und Tellerfüße

Je nach Einsatzgebiet können unsere Arbeitsstühle mit Rollen, Gleitern oder Tellerfüßen ausgestattet werden.

*) bei sachgemäßer Verwendung im 1-Schicht-Betrieb (ausgenommen Verschleißteile)

ENTDECKEN SIE
UNSERE VIELFALT.



WERKSTAR
Die neue Premium-serie

12-21

WERKSITZ KLIMASTAR
Der Premium-Arbeitsstuhl

22-31

WERKSITZ CLASSIC
Der Vielfältige

32-41

WERKSITZ ECONOLINE
Der Robuste und Preiswerte

42-47

**WERKSITZ SPIDER/
KINDERGARTENSTÜHLE**

48-49

**INDUSTRIE, PRODUKTION
UND WERKSTÄTTEN**

50-59

ESD-BEREICHE

60-61

**LABORE UND
REINRÄUME**

62-69

NASSRÄUME

70-73

**MENSCHEN MIT
BEHINDERUNG**

74-77

ZUBEHÖR
Individuelle Aufrüstung und Ersatzteile

78-80

**FARBEN UND
STOFFAUSWAHL**

81

UMWELTASPEKT

82-83

WERKSTEP

84-89

WERKSTAR

DIE NEUE PREMIUM-SERIE



FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
AN ERGONOMIE UND ELEGANZ

neu

ERGONOMISCH


BEDIENERFREUNDLICH

KOMFORTABEL




Der WERKSTAR bietet eine umfangreiche Farbpalette.

Kunstleder Tiffany




Kunstleder Black Amazona



NEU Stoff NANOTEX



3-D Wabenstoff 2-farbig



PUR-Schaum



Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Formvollendet

- elegantes und ergonomisches Design
- neue Sitzpolstertechnologie, atmungsaktiv durch Luftzirkulationskanäle
- Polster erhältlich in den Ausführungen Soft-PUR-Integralschaum, Stoff und Kunstleder, in großer Farbauswahl



! Nach DIN 68 877 ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstieghilfe auszurüsten

Bestmögliche Ergonomie



- Rückenlehnenandruck fein regulierbar



- Sitz- und Lehnenneigung synchron verstellbar




- Sitzneigung separat dreistufig regulierbar



- Sitztiefenverstellung variabel (bis 60 mm)



- bedienungsfreundlich durch Multifunktions-Handrad



- komfortabel und sicher durch Lehnen-Antischock-System



- integrierte Lordosenstütze

Technische Daten

Maße	Breite in mm	Tiefe in mm
Sitz: Soft-PUR-Integralschaum	465	460
Lehne: Soft-PUR-Integralschaum	210/440	500
Neigung	nach hinten	nach vorne
Sitz (Neigung in 2,5° Rastern)	0°	+5°
Lehne (Neigung in 5° Rastern)	-20°	0°

WERKSITZ
QUALITY-CHECK



10 JAHRE GARANTIE



Zur Probe bestellen –
Jetzt 14 Tage testen!

Sie bestellen Ihr Wunschmodell telefonisch, per E-Mail oder per Post. Wir schicken Ihnen den Stuhl. Sie testen ihn 14 Tage lang unter hauseigenen Bedingungen. Danach entscheiden Sie, ob Sie den Stuhl behalten wollen oder zurückgeben. Ganz einfach!



www.werksitz.de/werkstar

WERKSITZ WERKSTAR

DREHSTUHL MIT ROLLEN



WERKSITZ GRATIS-TEST
Einfach ein Musterexemplar bestellen
und 14 Tage lang kostenlos testen!



NEU
auch mit NetZRücken
"Spider" erhältlich*
(Beispiel siehe Seite 48)



WS 8220 signalrot (RAL 3001)
mit **Soft-PUR-Integralschaum-Polster**

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne aus Soft-PUR-Integralschaum, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz aus Soft-PUR-Integralschaum mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern) Verschiebbereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 485 bis 635 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Doppelrollen (Ø 65 mm)

WS 8320 Stoff NANOTEX schwarz (Nr.109022)
mit **Stoff-Polster**

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne stoffgepolstert, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz stoffgepolstert mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern) Verschiebbereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 485 bis 635 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Doppelrollen (Ø 65 mm)

WS 8320 KL Tiffany cherry
mit **Kunstleder-Polster und Armlehnen**

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne Kunstledergepolstert, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz Kunstledergepolstert mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern) Verschiebbereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 485 bis 635 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Doppelrollen (Ø 65 mm)
- mit Multifunktionsarmlehne 4D*

WS 8311.20 KL Tiffany Royal
Hochstuhl mit Kunstleder-Polster und Aufstiegshilfe

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- kunstledergepolsterte Lehne, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- kunstledergepolsterter Sitz mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern) Verschiebbereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 725 bis 940 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 713 mm mit Sitz-Stopp-Rollen (Ø 65 mm), unbelastet gebremst - belastet blockiert)
- Aufstiegshilfe -06.80*



Eine Übersicht über alle
Materialien und Farben finden
Sie auf Seite 81.

* Zubehör (siehe Seite 19-20 und 78-81)

¹ Nach **DIN 68 877** ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf **über 650 mm** einstellbar ist, mit einer **Aufstiegshilfe** auszurüsten

WERKSITZ WERKSTAR

DREHSTUHL MIT GLEITERN



WERKSITZ GRATIS-TEST
Einfach ein Musterexemplar bestellen
und 14 Tage lang kostenlos testen!



WS 8210 schwarz (RAL 9005)
mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne aus Soft-PUR-Integralschaum, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz aus Soft-PUR-Integralschaum mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern) Verschiebbereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 465 bis 620 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Gleitern



WS 8310 Stoff NANOTEX rot (Nr. 104000)
mit Stoff-Polster und Armlehnen*

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- stoffgepolsterte Lehne, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- stoffgepolsterter Sitz mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern) Verschiebbereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 465 bis 620 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Gleitern
- mit Multifunktionsarmlehne 4D*



Eine Übersicht über alle
Materialien und Farben finden
Sie auf Seite 81.

* Zubehör (siehe Seite 19-20 und 78-81)



NEU
auch mit Netzrücken
"Spider" erhältlich*
(Beispiel siehe Seite 48)



Sitz- und Lehnen-
schale auch in
lichtgrau erhältlich*



WS 8310 KL Tiffany platinum
mit Kunstleder-Polster

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- kunstledergepolsterte Lehne, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- kunstledergepolsterter Sitz mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern) Verschiebbereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 465 bis 620 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Gleitern
- Sitz- und Lehnenschale lichtgrau*



WS 8311 KL Tiffany schwarz
Hochstuhl mit Kunstleder-Polster
und Aufstiegshilfe*

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- kunstledergepolsterte Lehne, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- kunstledergepolsterter Sitz mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern) Verschiebbereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 665 bis 880 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Gleitern
- mit Aufstiegshilfe -06.80*

i Nach **DIN 68 877** ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf **über 650 mm** einstellbar ist, mit einer **Aufstiegshilfe** auszurüsten



WERKSITZ WERKSTAR

DREHSTUHL MIT TELLERFUSS



Sitz- und Lehnen-
schale auch in
lichtgrau erhältlich*



WS 8210 T lichtgrau (RAL 7035) mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne aus Soft-PUR-Integralschaum, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz aus Soft-PUR-Integralschaum mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern) Verschieberegion: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 470 bis 615 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Tellerfuß, verchromt* (Ø 420 mm)
- Sitz- und Lehnenschale lichtgrau*

WS 8311 T Stoff NANOTEX blau (Nr. 109334) Hochstuhl mit Stoff-Polster und Aufstiegshilfe

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne stoffgepolstert (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm) Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz stoffgepolstert mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern) Verschieberegion: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 650 bis 865 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Tellerfuß, schwarz (Ø 550 mm)
- mit Aufstiegshilfe -06.80*



Eine Übersicht über alle
Materialien und Farben finden
Sie auf Seite 81.

ZUBEHÖR

Armlehnen (paarweise)

Armlehne 1D 8xx

Multifunktions-Armlehne 1D,
höhenverstellbar um 100 mm.

Armlehne 2D 8xx

Multifunktions-Armlehne 2D,
höhenverstellbar um 100 mm,
breitenverstellbar um
2 x 38 mm.

Armlehne 3D 8xx

Multifunktions-Armlehne 3D,
Armauflagen 30° schwenkbar,
höhenverstellbar um 100 mm.

Armlehne 4D 8xx

Multifunktions-Armlehne 3D,
Armauflagen 30° schwenkbar,
höhenverstellbar um 100 mm,
breitenverstellbar um
2 x 38 mm.



Fußringe

Verchromter Fußring,

Ø 440 mm, mit separater
Klemmschelle und Kunststoff-
Führungsbuchse, stufenlos
höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05 K

Verchromter Fußring,

Ø 540 mm, mit separater
Klemmschelle und Kunststoff-
Führungsbuchse, stufenlos
höhenverstellbar an der
Säule.
Bestell-Nr.: -05



Dreharretierung

Dreharretierung

Bestell-Nr.:
-0710.80



Aufstiegshilfen für Hochstühle

Aufstiegshilfe, neigungsver-
stellbar um 23°. Ausgerüstet
mit rutschhemmender Fußab-
lageplatte. Die Aufstiegshilfe
ist hochklappbar und folgt der
Drehbewegung und Höhenver-
stellung des Stuhles. Höhen-
verstellbereich: 60 mm.
Bestell-Nr.: -06.80



Weiteres Zubehör auf
der nächsten Seite ►



ZUBEHÖR FÜR HOCHSTUHL

Aufstiegshilfen für Hochstühle

Aufstiegshilfe, folgt der Drehbewegung und Höhenverstellung des Stuhles. Problemlose nachträgliche Selbstmontage. Höhenverstellbereich: 60 mm. Bestell-Nr.: **-04.80**



Dreharretierung

Dreharretierung
Bestell-Nr.:
-0711.80



Überrohr

Überrohr, verchromt



Fußringe

Verchromter Fußring, Ø 440 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule. Bestell-Nr.: **-05 K**



Verchromter Fußring, Ø 540 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule. Bestell-Nr.: **-05**

Sonderzubehör

Noch mehr Zubehör finden Sie auf den **Seiten 78 bis 80**.

Wir bieten Ihnen natürlich auch speziell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnittene Lösungen an.

Kombinieren Sie Sitz- und Lehnenfarben oder Materialien untereinander. Der Vielfalt sind hier (fast) keine Grenzen gesetzt.

Besuchen Sie unsere Internetseite www.werksitz.de oder sprechen Sie mit unseren Fachleuten.

Konfigurieren Sie sich Ihren eigenen Stuhl in unserem **Web-Konfigurator**

www.werksitz.de/konfigurator



WERKSITZ GRATIS-TEST

Einfach ein Mustere exemplar bestellen und 14 Tage lang kostenlos testen!



WERKSITZ KLIMASTAR – PERFEKTION IN KOMFORT UND ERGONOMIE

Optimales Sitzklima und Komfort durch ständige Luftzirkulation. Ergonomische Innovationen fördern gesundes und dynamisches Sitzen.



„Wir wollen weder auf gesundes Sitzen noch auf ein angenehmes Sitzklima verzichten. Deshalb haben wir uns für den WERKSITZ Klimastar entschieden.“




WS 9220

- mit Überrohr*
- mit Armlehne -011 CH.90*



KLIMASTAR – Der Premium-Arbeitsstuhl von WERKSITZ



Ergonomisch

- höhenverstellbar
- große neigungsverstellbare Sitzfläche
- hohe Rückenlehne:
 - höhenverstellbar
 - stützt den oberen Rückenbereich
 - entlastet die Wirbelsäule
 - schützt den Nierenbereich
- feinregulierbarer Lehnenandruck
- bewegungssynchrone Drehpunktverlagerung
- ergonomisch geformte Sitz- und Lehnenpolster

Gesundes und dynamisches Sitzen durch großzügig dimensionierte, ergonomische und neigungsverstellbare Sitzflächen sowie durch die hohe Rückenlehne mit individuell regulierbarem Anpressdruck.

Ergonomisch innovativ durch eine bewegungssynchrone Verlagerung des Drehpunktes, die den sogenannten „Hemd- auszieheffekt“ verhindert.

Bedienfreundlich

- funktional angeordnete Verstellelemente
- leichte und intuitive Bedienung

Einfach und mit wenigen Handgriffen verstellbare Sitzpositionen. Die Verstellelemente sind funktional angeordnet und leicht bedienbar.

Prima Klima

- durchgängig perforierte Sitz- und Lehnenflächen
- optimale Luftzirkulation
- optimales Sitzklima

Durchgängig perforierte Sitz- und Lehnenflächen sorgen für eine ständige Luftzirkulation und ein optimales Sitzklima*.

* Untersuchungen des Lehrstuhls für Ergonomie an der TU München ergaben, dass perforierte Sitzflächen deutlich bessere mikroklimatische Eigenschaften (feuchter und trockener Wärmetransport) aufweisen als unperforierte Sitzflächen. (Zeitschrift für Arbeitswissenschaft)

Hygienisch

- abnehmbare Polster
- leicht zu reinigen

Abnehmbare und individuell austauschbare Soft-PUR-Integralschaum-Polster ermöglichen eine optimale Arbeitshygiene, speziell im Mehrschichtbetrieb.



Auch erhältlich in ESD-Ausführung als elektrisch leitfähige Drehstühle zur Ableitung der statischen Ladung nach EN 61340-5-1.

Technische Daten

Maße	Breite in mm	Tiefe in mm
Sitz: Soft-PUR-Integralschaum	470 vorne, 415 hinten	455
Lehne: Soft-PUR-Integralschaum	325 oben, 400 unten	450

Neigung	nach hinten	nach vorne
Sitz	–8°	+1°
Lehne	–18°	+11°

WERKSITZ KLIMASTAR

DREHSTUHL MIT ROLLEN

WERKSITZ GRATIS-TEST

Einfach ein Musterexemplar bestellen
und 14 Tage lang kostenlos testen!

WS 9220 schwarz (RAL 9005)
mit **Soft-PUR-Integralschaum-Polster**

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Armlehnen -011 CH.90* verchromt mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–620 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen



WS 9320 KL perforiert schwarz
mit **atmungsaktivem Kunstleder**

(auch erhältlich in Stoff oder 3D-Wabenstoff)

- Lehne und Sitz Kunstleder perforiert*
- Armlehnen -010 H.90* aus schwarzem Hartkunststoff, höhenverstellbar
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–620 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen
- Kopfstütze, Kunstleder perforiert*

Eine Übersicht über alle
Materialien und Farben finden
Sie auf Seite 81.

ZUBEHÖR

Armlehnen (paarweise)

Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen (farbig gegen Aufpreis), Rohr verchromt. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl.
Bestell-Nr.: **-010 CH.90**

Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen (farbig gegen Aufpreis), Rohr verchromt. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl.
Bestell-Nr.: **-011 CH.90**

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar, schwenkbar, seitenverstellbar, optional auch mit polierten Aluträgern erhältlich (-010 H.90 ALU).
Bestell-Nr.: **-010 H.90**

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar um 70 mm.
Bestell-Nr.: **-011 H.90**



Kopfstützen

Kopfstütze mit 3D-Wabenstoff.
Bestell-Nr.: **-102 549**

Kopfstütze mit Stoff.
Bestell-Nr.: **-102 571**

Kopfstütze mit Kunstleder.
Bestell-Nr.: **-102 685**



Fußringe

Verchromter Fußring, Ø 440 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: **-05 K**

Verchromter Fußring, Ø 540 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: **-05**



Rollenfußkreuz mit Fußauslösung

Höhenverstellung sowie kontaminierfreies Arbeiten einfach und bequem im Sitzen möglich. Für alle Stühle mit Rollen geeignet, besonders im Labor- und Medizinbereich (bis Sitzhöhe 640 mm).
Bestell-Nr.: **-079**



WERKSITZ KLIMASTAR

DREHSTUHL MIT GLEITERN




WS 9210 fernblau (RAL 5023) mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Armlehnen -010 CH.90* verchromt mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (430–600 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 9310 KL perforiert lichtgrau mit atmungsaktivem Kunstleder

(auch erhältlich in Stoff oder 3D-Wabenstoff)

- Lehne und Sitz Kunstleder, perforiert*
- Armlehnen -011 CH.90* verchromt mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (430–600 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern



ZUBEHÖR

Armlehnen (paarweise)

Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen (farbig gegen Aufpreis), Rohr verchromt. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl. Bestell-Nr.: **-010 CH.90**

Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen (farbig gegen Aufpreis), Rohr verchromt. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl. Bestell-Nr.: **-011 CH.90**

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar, schwenkbar, seitenverstellbar, optional auch mit polierten Aluträgern erhältlich (-010 H.90 ALU). Bestell-Nr.: **-010 H.90**

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar um 70 mm. Bestell-Nr.: **-011 H.90**



Kopfstützen

Kopfstütze mit 3D-Wabenstoff. Bestell-Nr.: **-102 549**

Kopfstütze mit Stoff. Bestell-Nr.: **-102 571**

Kopfstütze mit Kunstleder. Bestell-Nr.: **-102 685**

Dreharretierung

Dreharretierung Bestell-Nr.: **-0710.90**



Fußringe

Verchromter Fußring, Ø 440 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule. Bestell-Nr.: **-05 K**

Verchromter Fußring, Ø 540 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule. Bestell-Nr.: **-05**



WERKSITZ KLIMASTAR

HOCHSTUHL

WERKSITZ GRATIS-TEST

Einfach ein Musterexemplar bestellen und 14 Tage lang kostenlos testen!



Eine Übersicht über alle Materialien und Farben finden Sie auf Seite 81.



ZUBEHÖR

Armlehnen (paarweise)

Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen (farbig gegen Aufpreis), Rohr verchromt. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl. Bestell-Nr.: **-010 CH.90**

Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen (farbig gegen Aufpreis), Rohr verchromt. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl. Bestell-Nr.: **-011 CH.90**



Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar, schwenkbar, seitenverstellbar, optional auch mit polierten Aluträgern erhältlich (-010 H.90 ALU). Bestell-Nr.: **-010 H.90**

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar um 70 mm.

Bestell-Nr.: **-011 H.90**



Weiteres Zubehör auf der nächsten Seite ►

WS 9211.20 ultramarinblau (RAL 5002) mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Armlehnen -011 CH.90* verchromt mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen
- Aufstiegshilfe -06.90*
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (670–910 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Sitzstopp-Rollen

WS 9311 3D rot (Nr. 3D07) mit atmungsaktivem 3D-Wabenstoff

(auch erhältlich in Stoff oder Kunstleder)

- Lehne und Sitz 3D-Wabenstoff
- Armlehnen -010 CH.90* verchromt mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen
- Aufstiegshilfe -04.90*
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (610–850 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 9211 TPU schwarz (RAL 9005) mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster


- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Armlehnen -011 CH.90* verchromt mit schwarzer Soft-PUR-Integralschaum-Auflage
- Aufstiegshilfe -04.90*
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (630–870 mm)
- Tellerfuß in schwarz (Ø 560 mm), mit PUR-Kante

* Nach DIN 68 877 ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer **Aufstiegshilfe** auszurüsten

ZUBEHÖR FÜR HOCHSTUHL

Aufstiegshilfen für Hochstühle

Aufstiegshilfe, folgt der Drehbewegung und Höhenverstellung des Stuhles. Problemlose nachträgliche Selbstmontage. Höhenverstellbereich: 60 mm. Bestell-Nr.: **-04.90**



Aufstiegshilfe, neigungsverstellbar um 23°. Ausgerüstet mit rutschhemmender Fußablageplatte. Die Aufstiegshilfe ist hochklappbar und folgt der Drehbewegung und Höhenverstellung des Stuhles. Höhenverstellbereich: 60 mm. Bestell-Nr.: **-06.90**



Fußringe

Verchromter Fußring, Ø 440 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule. Bestell-Nr.: **-05 K**



Verchromter Fußring, Ø 540 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule. Bestell-Nr.: **-05**

Dreharretierung

Dreharretierung -0711.90
Bestell-Nr.: **101918**



Überrohr

Überrohr, verchromt



Sonderzubehör

Noch mehr Zubehör finden Sie auf den **Seiten 78 bis 80**.

Wir bieten Ihnen natürlich auch speziell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnittene Lösungen an.

Kombinieren Sie Sitz- und Lehnenfarben oder Materialien untereinander. Der Vielfalt sind hier (fast) keine Grenzen gesetzt.

Besuchen Sie unsere Internetseite www.werksitz.de oder sprechen Sie mit unseren Fachleuten.

Konfigurieren Sie sich Ihren eigenen Stuhl in unserem **Web-Konfigurator**

www.werksitz.de/konfigurator





WERKSITZ GRATIS-TEST

Einfach ein Musterexemplar bestellen und 14 Tage lang kostenlos testen!



PRIMA KLIMA MIT DEM WERKSITZ KLIMASTAR



WERKSITZ CLASSIC – FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE IM TÄGLICHEN EINSATZ

Ergonomisch ausgereifte Drehstühle mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und in hochwertiger Verarbeitung für den Alltagsinsatz.



WS 1210 E

- auch erhältlich mit Gleiter-Fußkreuz



WS 1220 E

- mit Überrohr*



„Höchste Ansprüche stellen nicht nur unsere Kunden. WERKSITZ-Stühle haben bei uns das beste Image. Die ausgereifte Technik und die hochwertige Verarbeitung geben uns die nötige Sicherheit.“

CLASSIC – Der vielseitig einsetzbare Arbeitsstuhl von WERKSITZ



Ergonomisch

- höhenverstellbar
- große neigungsverstellbare Sitzfläche
- hohe Rückenlehne:
 - höhenverstellbar
 - stützt den oberen Rückenbereich
 - entlastet die Wirbelsäule
 - schützt den Nierenbereich
- feinregulierbarer Lehnenandruck
- bewegungssynchrone Drehpunktverlagerung
- ergonomisch geformte Sitz- und Lehnenpolster

Gesundes und dynamisches Sitzen durch großzügig dimensionierte, ergonomische und neigungsverstellbare Sitzflächen sowie durch die hohe Rückenlehne mit individuell regulierbarem Anpressdruck.

Ergonomisch innovativ durch eine bewegungssynchrone Verlagerung des Drehpunktes, die den sogenannten „Hemd-auszieheffekt“ verhindert.



Bedienfreundlich

- funktional angeordnete Verstellelemente
- leichte und intuitive Bedienung

Einfach und mit wenigen Handgriffen verstellbare Sitzpositionen. Die Verstellelemente sind funktional angeordnet und leicht bedienbar.

Vielfältig



- Sitz und Lehne aus Holz – ein Naturprodukt im perfekten Design



- Ausführung auch in Kunstleder oder Stoff



- Soft-PUR-Integralschaum mit thermo-sensitiver Eigenschaft



- XL-Lehne, Soft-PUR-Integralschaum mit thermo-sensitiver Eigenschaft

Extrem robust



Die äußerst belastbaren und robusten Arbeitsstühle von WERKSITZ werden aus hochwertigen Materialien gefertigt. Sie entsprechen den Anforderungen von „GS-geprüfte Sicherheit“ und werden „Made in Germany“ gefertigt.



Auch erhältlich in ESD-Ausführung als elektrisch leitfähige Drehstühle zur Ableitung der statischen Ladung nach EN 61340-5-1.

Technische Daten

Maße	Breite in mm	Tiefe in mm
Sitz: Soft-PUR-Integralschaum	460	435
Lehne: Soft-PUR-Integralschaum	420	300

Neigung	nach hinten	nach vorne
Sitz	–4°	+10°
Lehne	–10°	+8°

* Zubehör (siehe Seite 38-40 und 78-81)

WERKSITZ CLASSIC

DREHSTUHL MIT ROLLEN



 Eine Übersicht über alle Materialien und Farben finden Sie auf Seite 81.

WS 1220 E XL schwarz (RAL 9005) mit Soft-PUR-Integralschaum-Lehne und -Sitz

- XL-Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Armlehnen -011 H* aus Hartkunststoff, höhenverstellbar
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

WS 1320 XL ERGO Stoff NANOTEX silber (Nr. 109102) mit Stofflehne und -sitz

- XL-Lehne und Sitz Stoff
- Ringarmlehnen -011 D* aus Hartkunststoff
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

WS 1020 XL

Buchenformholz 8-fach verleimt, natur lackiert

mit Holzlehne und -sitz

- XL-Lehne und XL-Sitz Holz
- Armlehnen mit Holzauflagen -010 CH*
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (440–620 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

WS 1320 KL Wave XL ERGO

schwarz (Nr. 202) / feuerrot (Nr. 207x1173)

mit Kunstlederlehne und -sitz

- XL-Lehne und XL-Sitz Kunstleder
- Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar -010 H ALU*
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen
- mit Kopfstütze*

WERKSITZ GRATIS-TEST

Einfach ein Musterexemplar bestellen
und 14 Tage lang kostenlos testen!



* Zubehör (siehe Seite 38–40 und 78–81)

WERKSITZ CLASSIC

DREHSTUHL MIT GLEITERN



WS 1210 E

schwarz (RAL 9005)
**mit Soft-PUR-
Integralschaum-
Lehne und -Sitz**

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–630 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 1310 ERGO

Stoff NANOTEX
lindgrün (Nr. 104006)
**mit Stofflehne
und -sitz**

- Ergolehne und Sitz Stoff
- Sicherheitsarmlehnen aus Hartkunststoff -011 D*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–630 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 1010

Buchenformholz, 8-fach
verleimt, natur lackiert
**mit Holzlehne
und -sitz**

- Lehne und Sitz Holz
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (420–600 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 1310 KL

dunkelgrau (Nr. 207x3120)
**mit Kunstlederlehne
und -sitz**

- Lehne und Sitz Kunstleder
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–630 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WERKSITZ CLASSIC

HOCHSTUHL



WS 1211 E XL

signalrot (RAL 3001)*
**mit Soft-PUR-
Integralschaum-
Lehne und -Sitz**

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Aufstiegshilfe -04*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (620–860 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 1311.20 ERGO

Stoff NANOTEX
silber (Nr. 109102)
**mit Stofflehne
und -sitz**

- Ergolehne und Sitz Stoff
- Aufstiegshilfe -06*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (680–920 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Sitzstopprollen

WS 1011 XL T

Buchenformholz 8-fach
verleimt, natur lackiert
**mit Holzlehne
und -sitz**

- XL-Lehne und XL-Sitz Holz
- Aufstiegshilfe -08*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (610–850 mm)
- Tellerfuß schwarz (Ø 550 mm)

WS 1311.20 KL ERGO

türkis (Nr. 208x797)
**mit Kunstlederlehne
und -sitz**

- Ergolehne und Sitz Kunstleder
- Aufstiegshilfe -04*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (680–920 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Sitzstopprollen

WERKSITZ GRATIS-TEST

Einfach ein Musterexemplar bestellen
und 14 Tage lang kostenlos testen!



* Nach DIN 68 877 ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer **Aufstiegshilfe** auszurüsten



Eine Übersicht über alle
Materialien und Farben finden
Sie auf Seite 81.

SIE HABEN DIE WAHL

CLASSIC-Rückenlehnen erhalten Sie jeweils in unterschiedlichen Größen

Soft-PUR-Integralschaum-Lehnen

XL (BxH
310/440×450 mm)



Standard
(BxH 420×300 mm)



Holzlehnen

XL (BxH
315/385×430 mm)



Standard
(BxH 440×260 mm)



Drehstuhl mit **Thoraxlehne** für den Einsatz in **Kindergärten**



Stofflehnen

XL ERGO (BxH
230/400×435 mm)



Ergolehne (-014/13.2)
(BxH 445×365 mm)



Standard
(BxH 440×270 mm)



Kunstlederlehnen

XL KL ERGO (BxH
230/400×435 mm)



Ergolehne
(-014/13.2 KL)
(BxH 445×365 mm)



Standard KL
(BxH 440×270 mm)



CLASSIC-Sitze erhalten Sie teilweise in zwei Größen

Soft-PUR-Integralschaum-Sitz



Standard
(BxT 460×435 mm)



Stoffsitze

XL
(BxT 430/460×445 mm)



Standard
(BxT 460×420 mm)



Holzsitze

XL
(BxT 420/450×425 mm)



Standard
(BxT 450×400 mm)



Kunstledersitze

XL
(BxT 430/460×445 mm)



Standard
(BxT 460×420 mm)



ZUBEHÖR

Armlehnen (paarweise)


Armlehnen mit Holzauflagen, Rohr verchromt.
Bestell-Nr.: **-010 CH**



Armlehnen mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflagen, Rohr pulverbeschichtet. Farbe zur Stuhlfarbe passend oder nach Wahl.
Bestell-Nr.: **-010 CH**



Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar, schwenkbar, seitenverstellbar, optional auch mit polierten Aluträgern erhältlich (-010 H ALU).
Bestell-Nr.: **-010 H**



Sicherheitsringarmlehnen aus Hartkunststoff.
Bestell-Nr.: **-011**



Sicherheitsringarmlehnen aus Hartkunststoff, modernes Design.
Bestell-Nr.: **-011 D**



Sicherheitsarmlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar um 70 mm.
Bestell-Nr.: **-011 H**



Sicherheitsarmlehnen mit Holzauflagen, höhen- und breitenverstellbar, Rohr verchromt.
Bestell-Nr.: **-012 CH**



Kopfstützen

Kopfstütze mit 3D-Wabenstoff.
Bestell-Nr.: **-101 697**



Kopfstütze mit Stoff.
Bestell-Nr.: **-100 849**



Kopfstütze mit Kunstleder.
Bestell-Nr.: **-100 824**



Sonderzubehör

Noch mehr Zubehör sowie spezielle Rollen für die unterschiedlichsten Bodengegebenheiten finden Sie auf den Seiten **78 bis 80**.

Wir bieten Ihnen natürlich auch speziell auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche zugeschnittene Lösungen an.

Kombinieren Sie Sitz- und Lehnenfarben oder Materialien untereinander. Der Vielfalt sind hier (fast) keine Grenzen gesetzt.

Besuchen Sie unsere Internetseite www.werksitz.de oder sprechen Sie mit unseren Fachleuten.



Konfigurieren Sie sich Ihren eigenen Stuhl in unserem Web-Konfigurator: www.werksitz.de/konfigurator

ZUBEHÖR

Aufstiegshilfen für Hochstühle

Aufstiegshilfe

- neigungsverstellbar um 23°
- mit Fußablageplatte, hochklappbar
- Höhenverstellbereich 60 mm
- auch in ESD- und GMP-Ausführung erhältlich

Bestell-Nr.: -06



Aufstiegshilfe

- Höhenverstellbereich 60 mm
- auch in ESD- und GMP-Ausführung erhältlich

Bestell-Nr.: -04



Aufstiegshilfe

- rutschhemmende Ausführung
- auch in ESD-Ausführung erhältlich

Bestell-Nr.: -08



Überrohr

Überrohr, verchromt



Alle Aufstiegshilfen folgen der Drehbewegung und Höhenverstellung des Stuhles



Fußringe

Verchromter Fußring, Ø 440 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05 K

Verchromter Fußring, Ø 540 mm, mit separater Klemmschelle und Kunststoff-Führungsbuchse, stufenlos höhenverstellbar an der Säule.
Bestell-Nr.: -05



Rollenfußkreuz mit Fußauslösung

Höhenverstellung sowie kontaminierfreies Arbeiten einfach und bequem im Sitzen möglich. Für alle Stühle mit Rollen geeignet, besonders im Labor- und Medizinbereich (bis Sitzhöhe 640 mm).
Bestell-Nr.: -079



Dreharretierung

Dreharretierung
Bestell-Nr.: -0711



SUPER ANGENEHM MIT DEM WERKSITZ CLASSIC



WERKSITZ ECONOLINE – DER ROBUSTE ARBEITSSTUHL FÜR HARTE EINSÄTZE

Das ökonomische Stuhlkonzept:
ECONOLINE, unser günstiges
Einstiegsmodell für gesundes Sitzen.



„Für den rauen
Alltagseinsatz war
es nicht leicht, gesundes
Sitzen mit Ergonomie und
Budget zu verbinden.
WERKSITZ hat das mit dem
ECONOLINE bei uns geschafft.“

WS 2220



- stufenlose Rückenverstellung



- verstellbare Sitzflächenneigung

Bedienfreundlich

- Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- stufenlose Rückenlehnenverstellung und verstellbare Sitzflächenneigung durch Hebelauslösung
- griffgünstige Funktionselemente
- kippsicheres Fußkreuz aus hochwertigem, kratz- und stoßfestem Kunststoff
- verschleißfeste Gleiter
- lastabhängig gebremste Doppelrollen
- optional mit Schiebesitz-Mechanik erhältlich

Der robuste und bedienfreundliche Arbeitsstuhl für den harten Alltagseinsatz.



- lastabhängig gebremste Doppelrollen



- griffgünstige Funktionselemente



Ausstattung

Robuste und ausgefeilte Features ermöglichen ein komfortables Sitzen. Benutzerfreundliche Bedienelemente vereinfachen die individuelle Anpassung an die gewünschte Sitzposition.

Der Arbeitsstuhl ist mit seinen vielfältigen Materialien wie Holz, Stoff, Kunstleder oder Soft-PUR-Integralschaum für die unterschiedlichsten Einsätze konzipiert.

Das modulare WERKSITZ-Baukastensystem ermöglicht mit Zusatzausstattungen individuelle Konfigurationen.

Wirtschaftlich

Mit ECONOLINE wurde ein ökonomisches Stuhlkonzept nach Industriestandard entwickelt, das auch unter harten Einsatzbedingungen gesundes und ergonomisches Sitzen ermöglicht.



Optional mit Schiebesitz-Mechanik, Verstellbereich: 6 cm

Technische Daten

Maße	Breite in mm	Tiefe in mm
Sitz: Soft-PUR-Integralschaum	440	420
Lehne: Soft-PUR-Integralschaum	420	300

Neigung	nach hinten	nach vorne
Sitz	-14°	+5°
Lehne	-34°	+30°

WERKSITZ ECONOLINE

DREHSTUHL



WS 2211 fernblau (RAL 5023)*
Hochstuhl mit Soft-PUR-Integralschaum-Lehne und -Sitz

- Hochstuhl
- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (650–860 mm)
- Fußring -05 Ergo*
- Kunststoff-Fußkreuz mit Gleitern



WS 2320 XL ERGO feuerrot (Nr. 055/055)
Rollenstuhl mit Stofflehne und -sitz
(auch in Kunstleder erhältlich)

- Stoff-Sitz und Stoff-XL Ergolehne
- Armlehnen -011.20* aus Hartkunststoff
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (470–650 mm)
- Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen



WS 2220 XL lichtgrau (RAL 7035)*
Rollenstuhl mit Soft-PUR-Integralschaum-Lehne und -Sitz

- Sitz und XL-Lehne
- Schiebesitz-Mechanik*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (470–650 mm)
- Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen

ZUBEHÖR

Armlehnen (paarweise)

Ringarmlehnen aus Hartkunststoff.
Bestell-Nr.: **-011.20**

Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar, schwenkbar, seitenverstellbar.
Bestell-Nr.: **-010 H.20**



Schiebesitz-Mechanik



Armlehnen aus Hartkunststoff, höhenverstellbar um 70 mm.
Bestell-Nr.: **-011 H.20**



Fußring

Verchromter Fußring, Ø 440 mm, mit separater Klemmschelle.
Bestell-Nr.: **-05 K Ergo**



Auch in Holzausführung lieferbar.

WERKSITZ GRATIS-TEST

Einfach ein Musterexemplar bestellen und 14 Tage lang kostenlos testen!



Eine Übersicht über alle Materialien und Farben finden Sie auf Seite 81.

* Zubehör (siehe Seite 45 und 78-81)

* Zubehör (siehe Seite 45 und 78-81)

! Nach DIN 68 877 ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer **Aufstiegshilfe** auszurüsten

DER HÄLT WAS AUS ... WERKSITZ ECONOLINE




WERKSITZ SPIDER – DIE ALTERNATIVE FÜR DEN OFFICE- UND VERWALTUNGS- BEREICH



WS 8920 SPIDER schwarz/rot (055/055)

- XL-Netzurücken
B oben/unten x H: 440/460 x 600mm
Lehnenneigung: -22° bis +3°
- Lordosstütze integriert
- Asynchronmechanik mit Schiebesitzfunktion
- stoffgepolsterter Sitz
B hinten/vorne x T: 460/470 x 435mm
Sitzneigung: 0° bis 5°
- Höhenverstellbereich 450 bis 630mm
- Kunststoff-Fußkreuz (Ø 630mm),
mit Doppelrollen (Ø 65mm)



Kopfstütze und Armlehnen Spider




- Kopfstütze schwenkbar*



- 2D-Armlehne, höhen- und
seitenverstellbar*

AUF AUGENHÖHE MIT KINDERN



WS 3020 PU Classic KiGa Sitz PUR-Integralschaum (signalrot RAL 3001)



Die ergonomisch ausgearbeitete **Thoraxlehne** sorgt für ermüdungsfreies Sitzen.



WS 1320 ERGO KiGa Ergolehne Stoff (feuerrot 055/055) Sitz Stoff (azur 034/034)



WS 3320 KL V KiGa Kunstleder (schwarz 217x293 / feuerrot 207x1173)



WS 1320 Thorax KiGa Thoraxlehne (azur 034/034) und Sitz Stoff (feuerrot 055/055)



WS 4520 KiGa Sitz Kunstleder (türkis 208x797)

ARBEITSSTÜHLE FÜR INDUSTRIE, PRODUKTION UND WERKSTÄTTEN

Gesundes und dynamisches Sitzen für Wohlbefinden am Arbeitsplatz – eine wirtschaftliche Langzeit-Investition.




„Bei uns in der Werkstatt ist Qualität und Zuverlässigkeit oberstes Gebot. Mit den robusten Stühlen von WERKSITZ haben wir eine gute Investitionsentscheidung getroffen.“

WS 1211.20 E XL

- mit Aufstiegshilfe -06*
- mit Sitzstopprollen
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert



Auch erhältlich in ESD-Ausführung als elektrisch leitfähige Drehstühle zur Ableitung der statischen Ladung nach EN 61340-5-1.



WERKSITZ ARBEITSSTÜHLE UND STEHHILFEN FÜR INDUSTRIE UND WERKSTATT



Stehhilfe auch erhältlich mit Sitzstopp-Doppelrollen oder mit Gleiter-Fußkreuz

WS 1210 E

schwarz (RAL 9005)/signalrot (RAL 3001)*

Arbeitsstuhl mit Fußring

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Fußring 05*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–630 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 4211 T

schwarz (RAL 9005)

Stehhilfe

- Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (630–840 mm)
- Tellerfuß, schwarz



WS 5020
Mobiler Teilewagen

* Zubehör (siehe Seite 78-81)

1 Nach DIN 68 877 ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten.

WERKSITZ ARBEITSSTÜHLE AUS HOLZ



WS 1011.20

Buchenformholz, 8-fach verleimt, natur lackiert

Hochstuhl mit Holzlehne und -sitz

- Lehne und Sitz aus Holz
- Aufstiegshilfe -06*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (660–900 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Sitzstopprollen



WS 1011 XL

Buchenformholz, 8-fach verleimt, natur lackiert

Hochstuhl mit Holzlehne und -sitz in XL

- XL-Lehne und XL-Sitz aus Holz
- Armlehnen mit Holzauflagen -010 CH*
- Aufstiegshilfe -04*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (600–840 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

 Eine Übersicht über alle Materialien und Farben finden Sie auf Seite 81.

WERKSITZ ARBEITSSTÜHLE AUS HOLZ



WS 1020 XL

Buchenformholz, 8-fach verleimt, natur lackiert

mit Holzlehne und -sitz in XL

- XL-Lehne und XL-Sitz aus Holz
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (440–620 mm)
- Überrohr, verchromt*
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen



WS 1010

Buchenformholz, 8-fach verleimt, natur lackiert

mit Holzlehne und -sitz

- Lehne und Sitz aus Holz
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (420–600 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WERKSITZ GRATIS-TEST
Einfach ein Musterexemplar bestellen und 14 Tage lang kostenlos testen!



 Nach **DIN 68 877** ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf **über 650 mm** einstellbar ist, mit einer **Aufstiegshilfe** auszurüsten.

* Zubehör (siehe Seite 78-81)

WERKSITZ ARBEITSSTÜHLE INDIVIDUELLE ERGONOMIE

Überkopfmontagestühle – die beste Lösung für ergonomisches Arbeiten

- Sie bieten die perfekte Sitzlösung für ermüdungsfreies Arbeiten über Kopf.
- Die höhenverstellbare Kopfstütze entlastet die Nackenmuskulatur.
- Auch die Anbringung einer XL-Lehne ist problemlos möglich.
- Sicheres Arbeiten durch Feststellbremse.
- 5-fache Raster-Neigungsverstellung für optimale Anpassung an Mensch und Arbeit.
- Die Anbringung von individuellem Zubehör wie Armlehnen, Armauflagen, Ablageboxen und Werkzeughalter ist jederzeit möglich.

Gerne beraten wir Sie persönlich und erstellen Ihren individuellen Arbeitsstuhl.

Pausen-/Klappsitz

- mit Hochklapp-Automatik
- Soft-PUR-Integralschaum
- optional auch in Holz, Stoff oder Kunstleder erhältlich



„ Gerne beraten wir Sie bei Ihrer individuellen Lösung!



**WS 1281 XL
Überkopfmontage-Stuhl**

- Rahmen verzinkt (auch schwarz pulverbeschichtet lieferbar)
- mit Ablageboxen, Abmaße nach Wunsch*
- mit Kopfstütze*



**WS 1281 PLUS SH
Überkopfmontage-Stuhl**

- erhöhter Rahmen, verzinkt (auch schwarz pulverbeschichtet lieferbar)
- auf Wunsch mit Ablageboxen, Abmaße nach Wunsch*
- Synchronneigung mittels Gasfeder (Sitz und Lehne)
- Kopfstütze*
- Feststellbremse*

* Zubehör (siehe Seite 78-81)

WERKSITZ ARBEITSSTÜHLE INDIVIDUELLE ERGONOMIE



**WS 1281 PLUS
Überkopfmontagestuhl**

- Sitzneigungsverstellung stufenlos mittels Gasfeder
- auch mit Kopfstütze lieferbar*



**WS 1280 - 078H
Überkopfmontagestuhl**

- Rahmen schwarz pulverbeschichtet (auch verzinkt lieferbar)
- mit Kopfstütze*



**WS 1220 E XL
Drehstuhl mit Rollen**

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert
- mit Ablageboxen und Köcher*
- mit Kopfstütze*



**WS 1382 KL
Überkopfmontagestuhl**

- Rahmen schwarz pulverbeschichtet (auch verzinkt lieferbar)
- mit Ablagefläche, verzinkt, Abmaße nach Wunsch*
- mit Kopfstütze*

WERKSITZ ARBEITSHOCKER FÜR INDUSTRIE UND WERKSTATT

WERKSITZ GRATIS-TEST

Einfach ein Musterexemplar bestellen
und 14 Tage lang kostenlos testen!

WS 4225

Auch in
SOFT-PUR
Integralschaum
erhältlich**WS 3610 PU**

schwarz (RAL 9005)

Montagehocker

- Montagehocker mit Tragegurt
- nur ca. 5 kg schwer
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (380–470 mm)
- Tellerfuß aus Kunststoff, schwarz
- Hockersitzfläche Ø 360 mm

WS 4022

schwarz (RAL 9005)

Niedrigdrehhocker

- Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (380–470 mm)
- Fuß: umlaufend hochgezogener Metallrahmen zur Ablage von Werkzeug o. ä., ausgestattet mit Feinriefenmatte

WS 3520 KL RL Wave (V)

schwarz (Nr. 202) / feuerrot (Nr. 207x1173)

Sattelhocker

- Sitz und Lehne Kunstleder
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (490–640 mm)
- Überrohr, verchromt*
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

WERKSITZ ARBEITSHOCKER FÜR INDUSTRIE UND WERKSTATT



 Eine Übersicht über alle
Materialien und Farben finden
Sie auf Seite 81.
**WS 3120** Holz, weiß**Hocker mit Rückenbügel**

- Sitz aus Holz, 29-fach verleimt
- Hockersitzfläche Ø 350 mm
- verchromter Rückenbügel
- verschiedenfarbig lackiert oder gebeizt auf Anfrage
- Überrohr, verchromt
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (490–680 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

WS 3010 Holz**Hocker mit Holzsitz**

- Sitz aus Holz, 8-fach verleimt, farblos lackiert
- Hockersitzfläche Ø 350 mm
- verschiedenfarbig lackiert oder gebeizt auf Anfrage
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (420–610 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WS 3020 PU Classic

schwarz (RAL 9005)

Hocker Soft-PUR-Integralschaum

- Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Hockersitzfläche Ø 360 mm
- in allen PUR-Farben erhältlich*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

FÜR JEDEN EINSATZBEREICH DEN PERFEKTEN ARBEITSSTUHL VON WERKSITZ



ARBEITSSTÜHLE FÜR ESD-BEREICHE

Elektrisch leitfähige Drehstühle zur Ableitung elektrostatischer Ladung nach EN 61340-5-1. (Elektrische Leitfähigkeit 10^4 – 10^6 Ohm)



**WS 8220 ESD WERKSTAR -
Arbeitsstuhl**
schwarz (RAL 9005)

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne aus Soft-PUR-Integralschaum
- Sitz aus Soft-PUR-Integralschaum mit Verschiebbereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich (485 bis 635 mm)
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- elektrisch leitfähig zur Ableitung statischer Ladung

WERKSITZ GRATIS-TEST

Einfach ein Musterexemplar bestellen und 14 Tage lang kostenlos testen!



„Unsere Baugruppen sind hochempfindlich und teuer. Deshalb sichern wir uns gegen jede mögliche elektrostatische Störung ab und „setzen“ auf elektrisch leitfähige Stühle von WERKSITZ.“

WERKSITZ CLASSIC LEITFÄHIGE DREHSTÜHLE

Auch der **WERKSITZ KLIMASTAR** ist in einer leitfähigen Variante erhältlich.



WS 9211.20 ESD
schwarz (RAL 9005)

- Lehne und Sitz leitfähiger Soft-PUR-Integralschaum
- Aufstiegshilfe*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (610–850 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit leitfähigen Sitzstopp-Doppelrollen



WS 1620 XL KL ERGO ESD
schwarz (Nr. 217x293 ESD)

- Lehne und Sitz Kunstleder in leitfähiger Ausführung
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit leitfähigen Rollen



WS 1220 E XL ESD
schwarz (RAL 9005)

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Überrohr verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit leitfähigen Rollen



Auch in Stoffausführung erhältlich.



Eine Übersicht über alle Materialien und Farben finden Sie auf Seite 81.

* Zubehör (siehe Seite 19-20 und 78-81)

1 Nach DIN 68 877 ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer **Aufstiegshilfe** auszurüsten.

ARBEITSSTÜHLE FÜR LABORE UND REINRÄUME

Ausgewählte Materialien für höchste Funktions- und Hygieneanforderungen.



Auch erhältlich in ESD-Ausführung als elektrisch leitfähige Drehstühle zur Ableitung der statischen Ladung nach EN 61340-5-1. (ESD-Ausführung nur in der Farbe schwarz erhältlich)



WS 9220
„Doctor's Chair“
lichtgrau (RAL 7035)

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Überrohr, verchromt
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–620 mm)
- mit Blutentnahme-Armlehne -012 B
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert
- mit lastabhängig gebremsten Rollen
- Sitz- und Lehnenschale Farbe lichtgrau*

* Zubehör (siehe Seite 78-81)



Die WERKSITZ-Arbeitsstühle entsprechen in jeder Beziehung unseren hohen Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene. Wir bereuen die Entscheidung bis heute nicht.



WERKSITZ CLASSIC – GMP LABORSTÜHLE

CLASSIC-Drehstuhl Kunstleder

Werksitz-Kunstleder ist nach DIN 53160:

- desinfektionsmittelbeständig
- blutbeständig
- urinbeständig
- speichelecht
- schweißecht



Eine Übersicht über alle Kunstlederfarben finden Sie auf Seite 81.



WS 1320 KL ERGO GMP
labmint (Nr. 109x4015)

- Ergolehne und Sitz Kunstleder
- Überrohr, verchromt*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

* Nach DIN 68 877 ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer **Aufstiegshilfe** auszurüsten.

CLASSIC-Laborstuhl Soft-PUR-Integralschaum

Perfekte Reinigung:

- geschlossene GMP-Sitzträgerabdeckung aus Kunststoff und verchromte, polierte Metallteile
- sämtliche Materialien abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig
- für S-klassifizierte Labore geeignet
- Sicherheitsgasdruckfeder durch Überrohr geschützt



WS 1211 E T XL GMP farbig
lichtgrau (RAL 7035)

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Überrohr, verchromt
- Aufstiegshilfe -04 GMP*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (650–860 mm)
- Tellerfuß, verchromt

WERKSITZ CLASSIC – GMP

LABORSTÜHLE FÜR DEN GMP-BEREICH

CLASSIC-Laborstuhl Soft-PUR-Integralschaum

CLASSIC-Laborstuhl Soft-PUR-Integralschaum

Speziell für GMP-Bereiche:

- geschlossene Sitzträgerabdeckung aus Kunststoff und verchromte, polierte Metallteile
- sämtliche Materialien abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig
- für S-klassifizierte Labore geeignet
- Sicherheitsgasdruckfeder durch Überrohr geschützt

WERKSITZ GRATIS-TEST
Einfach ein Musterexemplar bestellen
und 14 Tage lang kostenlos testen!



WS 1210 E GMP XL T farbig

lichtgrau (RAL 7035)

- XL-Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Überrohr, verchromt
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–610 mm)
- Tellerfuß, verchromt

WS 1210 E GMP

schwarz (RAL 9005)

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Überrohr, verchromt
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (440–590 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WERKSITZ CLASSIC – GMP

LABORSTÜHLE FÜR DEN GMP-BEREICH

CLASSIC-Laborstuhl Soft-PUR-Integralschaum

CLASSIC-Labor-Hochstuhl Soft-PUR-Integralschaum



WS 1220 E GMP XL

schwarz (RAL 9005)

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Überrohr, verchromt
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (460–610 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

WS 1211.20 E GMP farbig

lichtgrau (RAL 7035)

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Überrohr, verchromt
- Aufstiegshilfe -04 GMP*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (690–900 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Sitzstoprollen

* Zubehör (siehe Seite 78-81)

! Nach DIN 68 877 ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten.

WERKSITZ LABORSTÜHLE



WS 8220 lichtgrau (RAL 9035)
WERKSTAR mit Soft-PUR-Integralschaum-Polster

- mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- Lehne aus Soft-PUR-Integralschaum, (B oben/unten x H: 210/440 x 500 mm)
Lehnenneigung: 0° bis -20° (in 5°-Rastern)
- Sitz aus Soft-PUR-Integralschaum mit Schiebesitzmechanik, (B x T: 465 x 460 mm) Sitzneigung: 0° bis +5° (in 2,5°-Rastern)
Verschiebbereich: 60 mm (in 10 mm-Rastern)
- Höhenverstellbereich 485 bis 635 mm
- Multifunktionshebel für einfache Verstellung
- Flachfuß, poliert (Ø 690 mm), mit Doppelrollen (Ø 65 mm)
- Überrohr, verchromt*



WS 9211 lichtgrau (RAL 7035)
KLIMASTAR-Hochstuhl Soft-PUR-Integralschaum

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Armlehnen -010 CH.90* mit Soft-PUR-Integralschaum-Auflage
- Überrohr, verchromt*
- Aufstiegshilfe -04.90*
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (610–850 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern

WERKSITZ LABOR REINRAUMSTÜHLE



Reinraumstuhl

Robust und hygienisch:

- zertifiziert für Reinraum-Klasse 5 nach DIN EN ISO 14644-1
- Werksitz-Kunstleder ist nach DIN 53160 urin- und blutbeständig, speichel- und blutecht

Hochstuhl Reinraum

Perfekte Reinigung:

- sämtliche Materialien abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig



WS 1720 RR ESD
Kunstleder schwarz (Nr. 217x293 ESD)

- Lehne und Sitz Kunstleder
- Überrohr, verchromt
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (510–630 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit leitfähigen Rollen



WS 1711 T RR ESD
Kunstleder schwarz (Nr. 217x293 ED)

- Lehne und Sitz Kunstleder
- Überrohr, verchromt
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (670–880 mm)
- Fußring -05 ESD*
- Tellerfuß, verchromt



Auch mit
Armlehnen*
[-011 CH.17]
erhältlich.

* Zubehör (siehe Seite 19-20 und 78-81)

1 Nach DIN 68 877 ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten.

WERKSITZ CLASSIC – GMP

STEHHILFEN UND HOCKER



Eine Übersicht über alle Materialien und Farben finden Sie auf Seite 81.

Stehhilfe

Ergonomie

- Neigungsverstellung zwischen +2° und +28°
- Sitzhöhenverstellung über Sicherheitsgasfeder
- Drehhocker für entspanntes Sitzen und optimale Beweglichkeit in jeder Höhe



Hocker

WS 3020 PU Classic GMP

lichtgrau (RAL 7035)

- Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Überrohr, verchromt
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–640 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Fußauslösung* und lastabhängig gebremsten Rollen
- Fußauslösung -079*



Sattelhocker mit Rückenlehne

Perfekte Reinigung:

- sämtliche Materialien abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig
- für S-klassifizierte Labore geeignet



WS 4211 T GMP farbig

lichtgrau (RAL 7035)

- Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Überrohr, verchromt
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (630–840 mm)
- Tellerfuß, verchromt

WS 3520 KL GMP RL (V)

lichtgrau (Nr. 207x2396)

- Sitz und Lehne Kunstleder
- Überrohr, verchromt
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (510–660 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

* Zubehör (siehe Seite 78-81)



WERKSITZ QUALITY-CHECK	
10 JAHRE GARANTIE	
   	
WERKSITZ GRATIS-TEST	
Einfach ein Musterexemplar bestellen und 14 Tage lang kostenlos testen!	

ARBEITSSTÜHLE AUS EDELSTAHL

Für besondere Anforderungen an Sauberkeit und Hygiene



Bei uns glänzen sogar jeden Tag die Arbeitsstühle. Gerade bei uns ist Sauberkeit besonders wichtig. Schließlich wollen wir auch mit unserer Leistung glänzen.



WS 1411 lichtgrau (RAL 7035)*

- mit Aufstiegshilfe -14/08*
- mit Keilnut-Verstellung
- Edelstahl-Fußkreuz mit Gleitern



WERKSITZ ARBEITSSTÜHLE AUS EDELSTAHL (V2A) FÜR NASSRÄUME

Gleiterstuhl für Nassräume

Für besondere Hygieneanforderungen auch erhältlich mit HPU-Beschichtung:

- wasserabweisend (durch die geschlossene Oberfläche)
- säure- und lösemittelbeständig
- frei von Lösemitteln, Weichmachern und Azofarbstoffen
- kurzfristig bis 100 °C hitzebeständig



Rollenstuhl für Nassräume



WS 1410 GF schwarz (RAL 9005)

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (480–640 mm). Bei Nassanwendung gilt eine eingeschränkte Garantie. Alle 2 Jahre sollte die Gasdruckfeder ausgetauscht werden.
- Edelstahl-Fußkreuz mit Gleitern



WS 1420 GF lichtgrau (RAL 7035)*

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (535–695 mm). Bei Nassanwendung gilt eine eingeschränkte Garantie. Alle 2 Jahre sollte die Gasdruckfeder ausgetauscht werden.
- Edelstahl-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen

* Nach DIN 68 877 ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten.

* gegen Aufpreis erhältlich

WERKSITZ STEHHILFEN AUS EDELSTAHL (V2A) FÜR NASSRÄUME



Nassraum-Stehhilfen

Für besondere Hygieneanforderungen:

- gute Wasserbeständigkeit
- kurzfristig bis 100 °C hitzebeständig



WS 145050

Nassraumfußstütze

- stabile Rohrkonstruktion
- 500 x 300 mm (B x T)
- Neigungsverstellung der rutschhemmenden Fußauflage von 0° bis 20°, pendelnd gelagert



WS 144211 U

telegrau (RAL 7045)*

- Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Sitzfläche (B x T) 390 x 350 mm
- Höhenverstellbereich: 700–840 mm (durch Keilnutmechanik)

WS 144211

schwarz (RAL 9005)

- Sitz Soft-PUR-Integralschaum (frei von Lösemitteln, Weichmachern und Azofarbstoffen)
- Sitzfläche (B x T) 390 x 350 mm
- Höhenverstellbereich: 540–780 mm (durch Keilnutmechanik)
- Edelstahl-Konstruktion (Säure- und Lösemittelbeständig)



Eine Übersicht über alle Materialien und Farben finden Sie auf Seite 81.

WERKSITZ GRATIS-TEST

Einfach ein Musterexemplar bestellen und 14 Tage lang kostenlos testen!



ARBEITSSTÜHLE FÜR BETREUTE MITARBEITER

WERKSITZ bietet durchdachte ergonomische Lösungen zur Arbeitsplatzgestaltung für betreute Mitarbeiter. In Werkstätten für betreute Mitarbeiter werden WERKSITZ-Stuhl-Komponenten gefertigt, die höchsten Anforderungen entsprechen.



WS 1388.10 XL KL ERGO Epileptikerstuhl

Kopfstütze, Rückenlehne und Sitz Kunstleder dunkelgrau/türkis (Nr. 207x3120 / 208x797)

- zweifarbige Ausführung*
- XL-Lehne mit verlängertem Rückenstab
- große Sitzfläche
- mit Kopfstütze
- Hosenträgergurt
- Sicherheitsarmlehne und Dreharretierung
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (435–615 mm)
- asymmetrisches Fußkreuz mit Fußring -051 und rutschhemmender Fußablage, stufenlos an der Säule verstellbar
- Standardausführung Lehne und Sitz Kunstleder, wahlweise auch Soft-PUR-Integralschaum oder Stoff
- Flachfuß und Gleiter



FÜR JEDEN MENSCHEN DER PASSENDE STUHL

WS 1387.20, zweifarbig, speziell für kleinwüchsige Personen

Kunstleder schwarz (Nr. 217x293) / Stoff, jeansblau (Nr. 12267)

- zweifarbige Ausführung*
- verkürzte Lehne 410 x 250 mm (B x T)
- verkürzter Sitz 430 x 320 mm (B x T)
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (350–470 mm)
- Armlehnen auf Anfrage
- Aludruckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

WS 1389.20 KL, zweifarbig, speziell für schwergewichtige Personen bis 175 kg

Kunstleder schwarz (Nr. 217x293) / grau (Nr. 207x3120)

- zweifarbige Ausführung*
- extra große Sitzfläche 540 x 470 mm (B x T)
- verlängerter Rückenstab
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (550–660 mm)
- verchromtes Überrohr
- Tiefenfederung
- verstärkte Sitzträgeraufnahme
- Aludruckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen

WS 1389 KL, zweifarbig, speziell für schwergewichtige Personen bis 250 kg

Kunstleder schwarz (Nr. 217x293) / feuerrot (Nr. 207x1173)

- zweifarbige Ausführung*
- extra große Sitzfläche 610 x 540 mm (B x T)
- Armlehnen*
- verlängerter Rückenstab
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (510–660 mm)
- verchromtes Überrohr
- Tiefenfederung
- verstärkte Sitzträgeraufnahme
- Aludruckguss-Fußkreuz, poliert, mit Gleitern



Eine Übersicht über alle Materialien und Farben finden Sie auf Seite 81.

* Nach DIN 68 877 ist ein Stuhl, dessen Sitzhöhe auf über 650 mm einstellbar ist, mit einer Aufstiegshilfe auszurüsten.

FÜR JEDEN MENSCHEN DER PASSENDE STUHL

WS 1228 E XL

Soft-PUR-Integralschaum
Lehne signalrot (RAL 3001)*
Sitz schwarz (RAL 9005)

- Lehne und Sitz Soft-PUR-Integralschaum
- Armlehnen höhen- und breitenverstellbar
- Seitliche Oberkörperstütze
- Fußring 051
- Therapiestuhlfahrgestell 660 x 720 mm, mit Schiebegriffen und Doppel-Apparaterollen Ø 75 mm
- Fußbremse
- Gehhilfenhalterung (ohne Gehhilfen)



WS 1399.20 KL Ergo Arthrodesenstuhl

Kunstleder saphirblau (Nr. 207x729)

- Sitzfläche 490 x 430 mm (B x T)
- mit Sicherheitsarmlehnen*
- mit Beckengurt*
- speziell für Personen mit Beinamputation oder unterschiedlichen Beinlängen
- abklappbare Sitzvorderteile, standardmäßig gepolstert
- Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (450–630 mm)
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit lastabhängig gebremsten Rollen



 Eine Übersicht über alle Materialien und Farben finden Sie auf Seite 81.

* Zubehör (siehe Seite 78-81)



ZUBEHÖR IM ÜBERBLICK



Kopfstützen



Armlehnen (paarweise)



WERKSTAR-Multifunktionsarmlehnen, alle höhenverstellbar um 100 mm

- Best.Nr. 1D 8xx
- Best.Nr. 2 D 8xx, zusätzlich breitenverstellbar um 2x38 mm
- Best.Nr. 3 D 8xx, zusätzlich Armauflagen 30° schwenkbar
- Best.Nr. 4 D 8xx, zusätzlich Armauflagen 30° schwenkbar, breitenverstellbar um 2x38mm

* auch in leitfähiger Version erhältlich



Gurte



Stuhlsäulen mit Gasfeder

	Maße bei PUR-Oberteil	Maße bei Stoff-Oberteil	Maße bei Holz-Oberteil
Für Stühle mit Gleitern			
Best.-Nr.: -074.10	540-780 mm	540-780 mm	520-760 mm
Best.-Nr.: -073.10	360-480 mm	360-480 mm	340-460 mm
Best.-Nr.: -077.10	310-380 mm	310-380 mm	290-360 mm
Für Stühle mit Rollen			
Best.-Nr.: -074.20	570-830 mm	570-830 mm	560-820 mm
Best.-Nr.: -073.20	370-490 mm	370-490 mm	350-470 mm
Best.-Nr.: -077.20	330-400 mm	330-400 mm	310-380 mm

Aufstiegshilfen für Hochstühle

¹ WERKSTAR ausgenommen

Fußringe



Dreharretierungen



Fußkreuze




Tellerfüße




ZUBEHÖR IM ÜBERBLICK



Feststellbremsen



- schwarz, pulverbeschichtet
- mit Handauslösehebel (250 mm lang)
- nur in Verbindung mit Alu-Druckguss-Fußkreuzen xx20



- schwarz, pulverbeschichtet
- mit Fußpedal, verchromt
- nur in Verbindung mit Alu-Druckguss-Fußkreuzen xx20

Fußauslösung



- Höhenverstellung sowie kontaminierfreies Arbeiten einfach und bequem im Sitzen möglich

Rollen




- Alle WERKSITZ Doppelrollen sind lastabhängig gebremste Sicherheitsrollen. Zur Auswahl stehen unterschiedlich gebremste Ausführungen, für harte, weiche und ESD-Böden.

Separate Fußstützen



- stabile, schwarze Rundrohrkonstruktion, pulverbeschichtet
- rutschhemmende Fußplatte aus Holz
- Breite 350 mm, Tiefe 300 mm
- Neigungsverstellung 0° bis 20°, pendelnd gelagert
- Höhenverstellbereich 120 bis 250 mm



- stabile, schwarze Rundrohrkonstruktion, pulverbeschichtet
- rutschhemmende Fußplatte aus Holz
- Breite 500 mm, Tiefe 300 mm
- Neigungsverstellung 0° bis 20°, pendelnd gelagert
- Höhenverstellbereich 120 bis 410 mm



- stabile, schwarze Rundrohrkonstruktion, pulverbeschichtet
- Höhenverstellung durch Fußauslösung
- rutschhemmende Fußplatte aus Holz
- Breite 500 mm, Tiefe 300 mm
- mit Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- Neigungsverstellung 0° bis 20°, pendelnd gelagert
- Höhenverstellbereich 170 bis 310 mm



- stabile Rundrohrkonstruktion
- rutschhemmende Metallfußplatte
- Breite 500 mm, Tiefe 300 mm
- Neigungsverstellung 0° bis 20°, pendelnd gelagert
- geeignet für Fußschalter
- Höhenverstellbereich 120 bis 410 mm
- **auch in ESD-Ausführung (WS 5050 ESD) erhältlich**



- Nassraum-Fußstütze
- stabile Rohrkonstruktion
- rutschhemmende Fußauflage
- Breite 500 mm, Tiefe 300 mm
- Neigungsverstellung 0° bis 20°, pendelnd gelagert
- Höhenverstellbereich 120 bis 410 mm



- Fußauslösung mit Einbautaster



- verchromte Ausführung

SIE HABEN DIE WAHL – UNSERE FARBKOLLEKTION


Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich.

Soft-PUR-Integralschaum



Schwarz als Standardfarbe, alle anderen Farben gegen Aufpreis erhältlich (außer bei Ausführung WERKSTAR und KLIMASTAR).

Kunstleder²⁾ (brandhemmend – außer Farbe Labmint)




Angenehmes Sitzgefühl, luftdurchlässig, strapazierfähig, schmutzabweisend, kälte-/hitzebeständig, blut-/urinbeständig, desinfektionsmittelbeständig. Alle Farben ohne Aufpreis erhältlich.



Auf Anfrage auch in echt Leder erhältlich.

Alcantara-Leder mit individueller Bestickung auf Anfrage erhältlich.


Tiffany (nur für Werkstar erhältlich)



Black Amazona



Stoff²⁾



100% Polyacryl bzw. 95% Polyacryl + 5% Polyester bei leitfähiger Ausführung bzw. 100% Trevira CS bei schwer entflammbarer Ausführung.

Frei von AZO-Farbstoffen, 100% FCKW-freie Herstellung, Einhaltung aller europäischen Umweltrichtlinien

auch in leitfähiger Ausführung erhältlich

NEU Stoff NANOTEX – schmutzabweisend und brandhemmend B1



3D-Wabenstoff²⁾




Andere Farben auf Anfrage erhältlich. Wabenstärke 2 mm

2-farbig

(nur für Werkstar erhältlich)



Holz



1) Nur auf Anfrage erhältlich.

2) gilt nicht für die Werkstar-Serie

3) verschiedene Farben auf Anfrage möglich / gegen Aufpreis erhältlich

4) auch in schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 erhältlich (nicht in ESD)

5) gegen Aufpreis erhältlich

100% Polyester. Hohe Atmungsaktivität und hervorragende Luftzirkulation, hohe Elastizität, sehr gute Deformationsrückbildung, antiallergisch und gesundheitlich unbedenklich. Verhindert den Befall durch Schimmelpilze und Milben.

TRADITION UND UMWELT

Unsere fränkische Familientradition verpflichtet. Eine intakte Umwelt ist die Basis für Wertbeständigkeit und gesunde Fortentwicklung. Wir von WERKSITZ entwickeln für Menschen ergonomische Arbeitsplätze und fühlen uns der Umwelt gegenüber besonders verpflichtet. Wir stehen zu unserer Verantwortung, schonen unsere wichtigen ökologischen Ressourcen und produzieren den Großteil unserer Komponenten in Deutschland.

Bei uns, den „Ergonomen für produktives Sitzen und Stehen“ hat unsere Umwelt und das gesunde Klima einen ebenso hohen Stellenwert.

- Wir sind Mitglied und Teilnehmer des Umweltpakt Bayern – wir haben uns zur Einhaltung aller europäischen Umweltrichtlinien verpflichtet.
- Wir verwenden keine AZO-Farbstoffe und Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), arbeiten nur mit silikonfreien Werkstoffen und halten die PAK-Richtlinien sowie die REACH-Verordnung ein.




Die Gesundheit und
unsere Umwelt –
beides ist uns wichtig!



WERKSTEP ARBEITSPLATZMATTEN

Vorbeugender Gesundheitsschutz durch sicheres und gesundes Stehen.



„Die Investition hat sich für uns gelohnt! Unsere Mitarbeiter profitieren von einem ergonomischen und gesundheitschonenden Arbeitsplatz. Das steigert die Motivation und Leistungsfähigkeit.“

WERKSTEP Arbeitsplatzmatten – die richtigen für Steh-Arbeitsplätze

Der Körper ist nicht dafür geschaffen, auf hartem Boden zu gehen oder zu stehen. Das dauernde Stehen drückt auf den Rücken und der Bewegungsapparat wird dabei stark belastet. Die unphysiologische Krümmung der Wirbelsäule führt zu einer Überlastung der Bandscheiben.


Bewegungsmangel behindert den erforderlichen Stoffwechsel zwischen Bandscheiben und Wirbelkörpern und führt zu statischer Muskularbeit, was wiederum die Muskeldurchblutung erschwert.

Gesund stehen leicht gemacht!

Die elastische Beschaffenheit und die gewölbten Noppen der WERKSTEP-Arbeitsplatzmatten verringern die Belastung auf Knochen, Gelenke und Muskulatur. Der Druck auf den empfindlichen Zehen- und Ballenbereich wird durch die Abfederung des Körpergewichts deutlich reduziert. Unmerklich sind die Füße immer in Bewegung und regen so den Kreislauf an. Mit der WERKSTEP-Arbeitsplatzmatte wird die Beindurchblutung gefördert.

WERKSTEP-Arbeitsplatzmatten bieten vorbeugenden Gesundheitsschutz und fördern dauerhaftes und entspanntes Stehen am Arbeitsplatz.


Das WERKSTEP-Programm



WERKSTEP Comfort Matte: Die universell einsetzbare und extrem belastbare Matte für Feucht- und Trockenbereiche.



WERKSTEP Drehfit Comfort Matte: Die Matte für Arbeitsplätze mit vielen Drehbewegungen.



WERKSTEP Classic Matte: Die robuste und wirtschaftliche Matte für alle Trockenbereiche.



WERKSTEP Hydrofit Matte: Die Matte für Arbeitsplätze mit Nässe, Öl und Späneaufkommen.

Viele gute Gründe

Die WERKSTEP-Arbeitsplatzmatte ist ein ergonomischer Bodenbelag, erforscht und getestet für die Dauerbelastung an Steharbeitsplätzen.

Das Grundmaterial besteht aus Polyurethan, eine geschlossene Zellstruktur mit strapazierfähiger Oberfläche, die durch eine matt glänzende und optisch ansprechende Außenhaut gebildet wird. Die besonders hohe Materialdichte sorgt für eine stärkere Rückstellkraft und verleiht ihr dadurch mehr Robustheit und eine hohe Verschleißfestigkeit.

WERKSTEP-Arbeitsplatzmatten zeichnen sich aus durch:

- hohe Verschleißfestigkeit
- gutes Tieftemperaturverhalten
- außerordentliche Alterungsbeständigkeit
- Langlebigkeit
- extreme Formbeständigkeit
- Strapazierfähigkeit
- Umweltverträglichkeit (frei von Silikon, FCKW, H-FCKW, PVC, Treibgas und Lösungsmitteln)

Schonend, isolierend und pflegeleicht


WERKSTEP-Arbeitsplatzmatten schonen und isolieren Bodenbeläge und Untergründe. Ihr attraktives Design vermittelt eine saubere und freundliche Atmosphäre am Arbeitsplatz. Sie sind leicht zu handhaben und zu reinigen.

Flexibel und individuell

Aus dem Standardmaß 60 x 90 cm können alle Arbeitsplätze individuell in der Größe und Form maßgeschneidert ausgearbeitet werden. Die Variantenvielfalt lässt keine Wünsche offen.

Wählen Sie unter:

- unterschiedlichen Materialien
- verschiedenen Farben
- antistatische Ausführung
- rutschhemmend
- brandhemmend
- wasserbeständig



WERKSTEP ARBEITSPLATZMATTEN

PASSEND FÜR ALLE ANWENDUNGEN

5 JAHRE GARANTIE ✓

WERKSTEP Comfort



Anwendung:

- im Trocken- und Feuchtbereich

Material: Polyurethan auf Polyetherbasis

Eigenschaften:

- Farbe: anthrazit
- Gewicht: 3 kg, Stärke: 14 mm
- Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +95 °C
- elektrischer Widerstand: 10⁶ Ω (bei ESD-Ausführung)
- brandhemmend (Brandklasse B1 nach DIN 4102 bzw. FMVSS 301)

Optionale Ausführung:

- antistatisch
- rutschhemmend
- farbig
- ESD-Ausführung 

Oberfläche: genoppt
Unterseite: glatt

WERKSTEP Drehfit Comfort



Anwendung:

- im Trocken- und Feuchtbereich
- für Arbeitsplätze mit vielen Drehbewegungen

Material: Polyurethan auf Polyetherbasis

Eigenschaften:

- Farbe: anthrazit
- Gewicht: 3 kg, Stärke: 12 mm
- Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +85 °C
- elektrischer Widerstand: 10⁶ Ω (bei ESD-Ausführung)
- brandhemmend (Brandklasse B1 nach DIN 4102 bzw. FMVSS 301)

Optionale Ausführung:

- antistatisch
- rutschhemmend
- farbig
- ESD-Ausführung 

Oberfläche: abgeflachte Noppen
Unterseite: glatt

WERKSTEP Duofit Comfort



Anwendung:

- im Trocken- und Feuchtbereich

Material: Polyurethan auf Polyetherbasis

Eigenschaften:

- Farbe: anthrazit
- Gewicht: 3 kg, Stärke: 14 mm
- Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +95 °C
- elektrischer Widerstand: 10⁶ Ω (bei ESD-Ausführung)
- brandhemmend (Brandklasse B1 nach DIN 4102 bzw. FMVSS 301)

Optionale Ausführung:

- antistatisch
- farbig
- ESD-Ausführung 

Oberfläche: genoppt
Unterseite: genoppt, für maximalen Stehkomfort und Rutschfestigkeit

WERKSTEP Classic



Anwendung:

- vorwiegend im Trockenbereich

Material: Polyurethan

Eigenschaften:

- Farbe: anthrazit
- Gewicht: 3 kg, Stärke: 14 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- elektrischer Widerstand: 10⁶ Ω (bei ESD-Ausführung)

Optionale Ausführung:

- antistatisch
- rutschhemmend
- farbig
- ESD-Ausführung 

Oberfläche: genoppt
Unterseite: glatt

WERKSTEP Drehfit Classic



Anwendung:

- vorwiegend im Trockenbereich
- für Arbeitsplätze mit vielen Drehbewegungen

Material: Polyurethan

Eigenschaften:

- Farbe: anthrazit
- Gewicht: 3 kg, Stärke: 12 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- elektrischer Widerstand: 10⁶ Ω (bei ESD-Ausführung)

Optionale Ausführung:

- antistatisch
- rutschhemmend
- farbig
- ESD-Ausführung 

Oberfläche: abgeflachte Noppen
Unterseite: glatt

WERKSTEP Duofit Classic



Anwendung:

- vorwiegend im Trockenbereich

Material: Polyurethan

Eigenschaften:

- Farbe: anthrazit
- Gewicht: 3 kg, Stärke: 14 mm
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
- elektrischer Widerstand: 10⁶ Ω (bei ESD-Ausführung)

Optionale Ausführung:

- antistatisch
- farbig
- ESD-Ausführung 

Oberfläche: genoppt
Unterseite: genoppt, für maximalen Stehkomfort und Rutschfestigkeit

WERKSTEP ARBEITSPLATZMATTEN FÜR NASSBEREICHE

5 bis 8 JAHRE
GARANTIE
je nach Ausführung



WERKSTEP Hydrofit NBR

8 JAHRE GARANTIE



Anwendung:

- für Arbeitsplätze mit Nässe, Öl- und Späneaufkommen

Material: Nitril, NBR

Eigenschaften:

- Farbe: schwarz
- Gewicht: 5,7 kg, Stärke: 14,5 mm
- Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis +100 °C
- elektrischer Widerstand: 10⁶ Ω (bei ESD-Ausführung)
- resistent gegen industrieübliche Säuren, Basen, Öle, hydrolysebeständig
- geeignet für Schweißarbeitsplätze

Optionale Ausführung:


- antistatisch
- brandhemmend (Brandklasse B1 nach DIN 4102 bzw. FMVSS 302) – 5 Jahre Garantie
- gelochte Ausführung zur Ableitung von Flüssigkeiten
- ESD-Ausführung  5 Jahre Garantie

Oberfläche: genoppt

Unterseite: strukturierte Unterseite für mehr Bodenhaftung, wirkt wasserabweisend

WERKSTEP Food-Grade Matte

8 JAHRE GARANTIE



schwarz

Anwendung:

- für trockene und nasse Lebensmittel- sowie Operations- und Laborbereiche

Material: Nitril, NBR

Eigenschaften:

- Farbe: schwarz oder telegrau
- Gewicht: 6,7 kg (schwarz), 5,8 kg (telegrau), Stärke: 14,5 mm
- Temperaturbeständigkeit: +96 °C über 8 Stunden

Oberfläche: genoppt

Unterseite: strukturierte Unterseite für mehr Bodenhaftung, wirkt wasserabweisend

WERKSTEP Food-Grade Matte

8 JAHRE GARANTIE



telegrau





WERKSTEP ARBEITSPLATZ- MATTEN

Vorbeugender Gesundheits-
schutz durch sicheres
und gesundes
Stehen.

Seiten
84-89

WERKSITZ GmbH W. Milewski
Telefunkenstr. 9 | D-97475 Zeil am Main
Tel. +49 9524 8345-0 | Fax +49 9524 8345-19
info@werksitz.de | www.werksitz.de

**WERKSITZ**
Ergonomien für produktives Sitzen